

TESTFOX M - Miern. wiel.

1212208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212208>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Cyfrowy miernik wieloczynnościowy, do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiary przepływu i oporu

Dane handlowe

Numer artykułu	1212208
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG3322
Klucz produktu	BH3322
Strona katalogu	Strona 462 (C-3-2017)
GTIN	4046356449793
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	590,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	553,6 g
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie pomiarowe
Zakres wskazań	2 000 znaków

Parametry elektryczne

Kategoria pomiaru	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Napięcie zasilania	2 x baterie Micro 1,5 V, LR03, AAA

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Normy i przepisy

Badania	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
---------	------------------------------

TESTFOX M - Miern. wiel.

1212208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212208>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl