


VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA-GF, do ram do nabudowania VS-08 i Push-Pull

Dane handlowe

Numer artykułu	1405617
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 728 (C-2-2017)
GTIN	4046356460057
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,3 g
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45



1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	System Freenet
Ilość gniazd	2
Wykonanie	Gniazdo

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	72 V DC
Prąd obliczeniowy	1,5 A
Zakres częstotliwości	100 MHz

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	cynowana
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	PA-GF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45


1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

Rysunek schematyczny




VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny




VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Rysunek schematyczny



VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45



1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Akcesoria

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



VS-A-S-F-IP67 - Rama do nabudowania

1654581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654581>



Rama do zabudowy, IP67, sieciowana rad., do aplikacji spawalniczych, do systemu freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl