

SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator



1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminator FOUNDATION Fieldbus™, 4-biegunowy, wtyk 7/8"-UNF

Dane handlowe

Numer artykułu	1430023
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 425 (C-4-2015)
GTIN	4046356319232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,9 g
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator



1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC

Informacje ogólne

Terminator	100 Ω (Zestyk 1 i 2, z kondensatorem 1 μF)
------------	---

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste 7/8"-16UNF
Liczba biegunów	4
	4

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator

1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk 7/8" 16UNF, 4-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy



Terminator 7/8"


SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator

1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>



Schemat



SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator



1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

SAC-4P-MINMS FF-TR VA - Terminator



1430023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430023>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl