

HC-B 24-TFL-H-M1PG29S - Obudowa



1460202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460202>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do uchwytu wzdłużnego, wysokość 76 mm, z połączeniem śrubowym 1x Pg29, boczne odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1460202
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
GTIN	4046356794183
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	338,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	338,29 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-TFL-H-M1PG29S - Obudowa



1460202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460202>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	37 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał przepustu	Mosiądz
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg29

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-H-M1PG29S - Obudowa


1460202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460202>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 24-TFL-H-M1PG29S - Obudowa



1460202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460202>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 24-TFL-H-M1PG29S - Obudowa

1460202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460202>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl