

HC-B 10-KML-H-M1PG16 - Obudowa

1460286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460286>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON B10, z jarzmem wzdłużnym, wys. 77,5 mm, z zaciskiem śrubowym 1x Pg16, proste odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1460286
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
GTIN	4046356794602
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	234,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	226,46 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-KML-H-M1PG16 - Obudowa

1460286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460286>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	77,5 mm
Długość	73 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg16

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KML-H-M1PG16 - Obudowa


1460286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460286>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 10-KML-H-M1PG16 - Obudowa

1460286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460286>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-KML-H-M1PG16 - Obudowa

1460286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460286>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl