

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony (6021), szerokość profilu (wewnętrzna): 122,6 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 107,5 mm, długość: 101 mm, głębokość: 21,5 mm



Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2202336
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAA
Klucz produktu	ACHDAA
GTIN	4055626055435
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,65 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM108
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Głębokość	21,5 mm
Długość	101 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	107,5 mm
--------------------------------	----------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	122,6 mm
--------------------------------	----------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



Akcesoria

UM108-FE - Stopa

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959463>

Nóżka, szerokość 107,5 mm, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, pod profilem wytłaczanym UM 108



UMK-BF - Kołnierz mocujący

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976077>

Kołnierz mocujący, do bezpośredniego montażu na ścianie



UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-SEPEF/L - Element boczny

2906490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906490>

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), kolor: zielony, ze stopą zatrzaskową i stykiem PE



UM108-SE - Element boczny

2959476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959476>

Elem. boczny, szer. 5 mm, szer. płytki druk.: 107,5 mm



UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-SEFE/R-A60 - Element boczny

2959706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959706>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, prawy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.

UM108-SEFE/R-A73 - Element boczny

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959719>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, prawy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108 N-SEFE/R-A73 - Element boczny

2709354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709354>

Element boczny z nóżką, wersja niska, prawa, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm.



UM108-SEFE/L-A60 - Element boczny

2959722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959722>

Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.



UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-SEPEF/L-A60 - Element boczny

2906500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906500>



Element boczny z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.

UM108-SEFE/L-A73 - Element boczny

2959735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959735>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-SEPEF/L-A73 - Element boczny

2906513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906513>



Element boczny z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.

UM108 N-SEFE/L-A73 - Element boczny

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709367>



Element boczny z nóżką, wersja niska, lewa, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108 N-SEPEF/L-A73 - Element boczny

2709370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709370>

Element boczny ze stopą, lewy, wersja niska, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.



UM108-SE-A60 - Element boczny

2959748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959748>

Element boczny wersja wysoka, bez nóżki, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.



UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-SE-A73 - Element boczny

2959751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959751>



Element boczny wersja wysoka, bez nóżki, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM108 N-SE-A73 - Element boczny

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709383>



Element boczny bez nóżki, wersja niska, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm.

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-A/U CM - Pokrywa

2854898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854898>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Pokrywa, wersja wysoka, kolor: transparentny, szerokość 73 mm, szerokość: 73 mm, Uwaga: długość pokrywy = długość użytego profilu

UM-A/U N 73 CM - Pokrywa

2706852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706852>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Pokrywa, wersja niska, kolor: transparentny, szerokość 73 mm, szerokość: 73 mm, Uwaga: długość pokrywy = długość użytego profilu

UM 108-PROFIL L10,1CM GN - Profil

2202336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202336>



UM108-LG 10 - Element boczny

2959780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959780>

Obudowa składana z profili pasmowych, moduł wąski 10 mm, złożona z dwóch elementów bocznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl