

2204134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2204134>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Para listew prowadzących, wersja wzmocniona z zapadką, wysokość 100 mm, otwór mocujący ma średnicę 3,1 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2204134
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AARZZA
Klucz produktu	AARZZA
Strona katalogu	Strona 263 (CC-2002)
GTIN	4017918053529
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,625 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,17 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzina produktów	Akcesoria
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2204134>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl