

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 37-biegunowy HD (High Density), gniazdo, doprowadzenie kabla pod kątem 35°, typ uniwersalny dla wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, ... , 36, 37 na złącze z zaciskami śrubowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2300986
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNC511
GTIN	4046356684590
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	101,1 g
Kraj pochodzenia	US

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	1 A

Dane przyłączeniowe


Przyłącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
------------------	------------

Interfejsy

Sygnał	Punkt-punkt
--------	-------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16,3 mm
Wysokość	49,8 mm
Długość	99,5 mm

Wymiary zewnętrzne

Średnica zewnętrzna min.	4 mm
Średnica zewnętrzna maks.	12,7 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	ABS, metalizowany
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta)

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB


2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001132
----------	----------

SUBCON 37/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300986>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl