

IB STME 24 DO16/3 - Zapasowa elektronika modułu



2754943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2754943>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasowa elektronika modułu dla IB ST (ZF) 24 DO 16/3



Korzyści

- 16 wyjść cyfrowych
- Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
- Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
- Wskaźniki statusu i diagnostyki
- Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2754943
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRI332
GTIN	4017918063412
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	185,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	179,2 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Interfejsy

magistrala lokalna ST

Szybkość transmisji

500 kBit/s

Właściwości produktu

Konstrukcja

modułowa

Interbus Smart Terminal

Typ produktu

Komponent I/O

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza

zaciski sprężynowe

Długość usuwanej izolacji

8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Montaż

Rodzaj montażu

Montaż na szynie nośnej

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl