

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867678>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,0 / 1,7 / 2,7 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: MCX (męskie) -> SMA (męskie), długość kabla: 1 m

Korzyści

- bezhalogenowy
- Trudnopalny
- Odporny na olej
- Odporność na promieniowanie UV
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2867678
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 517 (C-8-2015)
GTIN	4017918939045
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,3 g
Kraj pochodzenia	PL

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867678>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza	MCX (męskie)
------------------	--------------

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza	SMA (męskie)
------------------	--------------

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
------------------------------	---------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 cm
Typ przewodu	EF 316
Zewnętrzna średnica przewodu	2,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
plaszcz zewnętrzny, kolor	niebieski
Promień gięcia długotrwale	12,50 mm
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,7 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy

2867678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867678>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001682
----------	----------

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867678>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl