

CM-PA-FLT/VAL-CP - Adapter urządzenia kontrolnego



2880392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880392>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter do testów sprawności działania FLT-CP i VAL-CP. Adapter współpracuje z CHECKMASTERem z oprogramowaniem od wersji 3.00. Przy zamówieniu, dla urządzeń testujących ze starszymi wersjami firmware, dostępna jest darmowa aktualizacja.

Opis produktu

Adapter do testów sprawności działania FLT-CP i VAL-CP. Adapter współpracuje z CHECKMASTERem z oprogramowaniem od wersji 3.00. Przy zamówieniu, dla urządzeń testujących ze starszymi wersjami firmware, dostępna jest darmowa aktualizacja.

Dane handlowe

Numer artykułu	2880392
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu	CLB122
Strona katalogu	Strona 153 (C-6-2013)
GTIN	4046356048842
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	523,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	473,7 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	System kontroli ograniczników
--------------	-------------------------------

Interfejsy

Dane

Wykonanie adaptera probierczego	FLT/VAL CP
---------------------------------	------------


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Rysunki

Rysunek wymiarowy



2880392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880392>

Akcesoria

ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809735>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

CM-PA-FLT/VAL-CP - Adapter urządzenia kontrolnego



2880392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880392>

ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski

0803595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803595>



Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 4,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 120

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl