

BT-SKT/S1-335 - Ograniczniki przepięć typu 2



2880435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880435>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ogranicznik typ 2, obwód z ochroną termiczną.

Dane handlowe

Numer artykułu	2880435
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CL1442
GTIN	4046356048873
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,65 g
Kraj pochodzenia	DE

BT-SKT/S1-335 - Ograniczniki przepięć typu 2



2880435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880435>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu w gnieździe zasilającym
Typ produktu	Ogranicznik przepięć
Rodzina produktów	BLOCKTRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Typ EN	T2

Układ ochronny

Zasilanie

Kierunek działania	L(N)-PE
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwałe U_C	335 V AC
Pobór mocy w trybie czuwania P_C	≤ 20 mVA
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	5 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	10 kA
Poziom ochrony U_p	$\leq 1,2$ kV
nap. resztk. przy I_n :	$\leq 1,2$ kV
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	16 A (gL)
Wytrzymywany prąd zwarciov I_p przy bezpieczniku maks. (skuteczny)	1,5 kA (efekt.)

Urządzenia informatyczne

Pobór mocy w trybie czuwania P_C	≤ 20 mVA
------------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 61643-11
Normy/przepisy	IEC 61643-1
Normy/przepisy	UL 1449 ed. 2

BT-SKT/S1-335 - Ograniczniki przepięć typu 2

2880435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880435>



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl