

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy



2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pole połączeniowe z 2 przyłączami sieciowymi RJ45 CAT5e

Korzyści

- Pewność dzięki zgodnej z normami instalacji wg CAT5 i CAT6
- Bezpieczeństwo dzięki rozszerzeniu za pomocą FL PLUG GUARD
- Elastyczność poprzez wymianę elementów krosowych na element światłowodowo-krosowy. Pewność dzięki zgodnej z normami instalacji wg CAT 5 i CAT 6

Dane handlowe

Numer artykułu	2891165
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNC331
Strona katalogu	Strona 267 (C-4-2013)
GTIN	4046356091053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	117,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	117,5 g
Kraj pochodzenia	DE

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy



2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
--------------	---------------

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	$\geq 1 \text{ kV}$
prąd obliczeniowy	1 A

Interfejsy

Ethernet (RJ45)

Rodzaj przyłącza	RJ45
Liczba kanałów	2

Wymiary

Szerokość	38 mm
Wysokość	112 mm
Głębokość	88 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	metal
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Zgodność z wytycznymi EMV	ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B i IEC 60603-7
---------------------------	---

Montaż

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



Akcesoria

FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832250>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832221>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1,5 m

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m

FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832292>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 3 m

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel połączeniowy

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832580>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 5 m

FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel połączeniowy

2832616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832616>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 7,5 m

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel połączeniowy

2832629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832629>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 10 m



VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>



Wkładka sprzęgła SC-RJ, duplex, do panelu krosowniczego VS-PP-19-1HE-16-F, wyjścia terminalu VS-TO...F... i przednia płyta z danymi VS-SI-FP-2F, stosowane do włókien typu GOF (wielomodowych i jednomodowych), HCS i polimerowych

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL IP 54 FLANGE WH - Ochrona IP54

2891961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891961>



Zabezpieczenie IP54 z kol. ozn. do przełączników SFN i kątowników łącz.,
białe

FL PLUG GUARD RD - Blokada portu Plug Guard

2891712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891712>



Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, czerwona

FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL PLUG GUARD GN - Blokada portu Plug Guard

2891615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891615>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, zielona



FL PLUG GUARD WH - Blokada portu Plug Guard

2891819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891819>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, biała



FL PF 2TX CAT5E - Panel krosowniczy

2891165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891165>



FL PLUG GUARD KEY - Klucz

2891327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891327>

Klucz do ramy bezpieczeństwa, do przełączników SFN i pól połączeniowych



FL PORT GUARD - Element szyfrujący

2891220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891220>

Element szyfrujący i klucz do ram bezpieczeństwa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl