

EMG 45-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942140>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 35 mm, szer.: 45 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2942140
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 712 (C-1-2013)
GTIN	4017918080631
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,85 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

EMG 45-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942140>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EMG H 35
Liczba biegunów	16
Wykonanie	Pokrywa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość konstr.	35 mm
Głębokość	75 mm
Długość	38 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

EMG 45-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942140>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 45-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942140>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl