

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki



2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw obudowy elektroniki, z obudowy elektroniki i bloków złączy do druku, raster 5

Dane handlowe

Numer artykułu	2942962
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 709 (C-1-2013)
GTIN	4017918080921
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,65 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



Zestaw składa się z

EMG 12-LG - Obudowa elektroniki

2907910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907910>

Obudowa elektroniki, z uniwersalną stopą, bez złączy śrubowych i pokryw



MKDS 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1711026>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki



2942962


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr., zintegrowane złącza
Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	EMG LG SET
Liczba biegunów	4
Raster	5 mm
Wykonanie	Część dolna i górna, z nóżką uniwersalną, z terminalami przyłączeniowymi do PCB
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EMG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,5 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki


2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



Rysunki


Rysunek wymiarowy



1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

Rysunek wymiarowy



podziałka rastra 5 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



Konieczne akcesoria

EMG 12-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2947116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947116>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm, szer.: 12,5 mm



EMG 12-H 15MM KLAR - Pokrywa

2948296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948296>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 12,5 mm



EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



EMG 12-H 52MM GN - Pokrywa

2947129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947129>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 12,5 mm

Akcesoria

EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG 12-LG/SET - Obudowa elektroniki

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942962>



EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>




Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

P 1-EMG 12 - Obudowa elektroniki

2947187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947187>



Płytką drukowaną, do montażu el. elektronicznych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl