

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony, otwarta, długość: 2000 mm, głębokość: 127,5 mm, Uwaga: długość profilu = długość PCB - 3 mm (UM 25 i UM 45)
Długość profilu = długość PCB - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Długość profilu = długość PCB - 9,5 mm (UM_122)

Korzyści

- Elastyczność kształtu i wielkości
- Szybki montaż
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2952020
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 754 (C-1-2013)
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UM Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	127,5 mm
	25 mm
	45 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PCW


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182791
ECLASS-12.0	27182791
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

PMB - Uchwyt oznaczników modułów

1004364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004364>



Modułowy uchwyt oznacznika Phoenix, do oznaczania modułów i płytek drukowanych, do otworów o średnicy 3,9 do 4,1 mm, grubość ścianki lub płytki 1,5 - 2,0 mm, opis paskami wtykanymi ESL, EST lub ES/LP-BW-GB, wielkość pola opisu: 29 x 8 mm

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>


Nóżka UM 122 FE, do obudowy z profili UM 122



AP-ES - Taśma wtykana

5022685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022685>



Taśma wtykana, biały, nieopisane, rodzaj montażu: wsuwanie, do styków o szerokości: 35 mm, wielkość pola opisowego: 35 x 500 mm

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM 72-FE - Stopa

2959382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959382>

Nóżka, szerokość 72 mm, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, pod profilem wytłaczanym UM 72



UMK-BF - Kołnierz mocujący

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976077>

Kołnierz mocujący, do bezpośredniego montażu na ścianie



UM -PROFIL - Profil

2952020


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM 45-SEAS - Element boczny

2907554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907554>



Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: zielony (6021), ze stopą zatrzaskową, wysokość: 45 mm, Uwaga: przy zastosowaniu tego boku długość profilu = długość PCB.

UM 25/45-FEO 200 - Stopa

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959434>



Stopa, wsuwana w profil pasmowy, ustalanie śrubą, montaż pod kątem prostym do szyny nośnej NS 35/7,5

SS-ZB WH - Taśma oznaczników do styczników

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031171>




Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

SS-ZB YE - Taśma oznaczników do styczników

5031650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031650>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108-FE - Stopa

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959463>

Nóżka, szerokość 107,5 mm, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, pod profilem wytłaczanym UM 108



UM 45-SE - Element boczny

2906131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906131>

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: zielony (6021), bez stopy zatrzaskowej, głębokość: 45 mm, Uwaga: przy zastosowaniu tego boku długość profilu = długość PCB.



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM 45-SES - Element boczny

2959308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959308>




Element boczny, z rowkiem na szyldzik, opisywany taśmą SS. Szerokość: 11 mm, długość: 45 mm, wysokość: 21 mm

UM 45-SEK - Element boczny

2959311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959311>



Element boczny, z mocowaniem kabla, szerokość 6 mm, kabel mocowany opaską kablową, która nie wchodzi w zakres dostawy.

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM 45-SEFE O.N. - Element boczny

2959793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959793>



Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: zielony (6021), ze stopą zatrzaskową, głębokość: 45 mm, Uwaga: przy zastosowaniu tego boku długość profilu = długość PCB.

UM 72-SE - Element boczny

2959337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959337>

Elem. boczny, szer. 5 mm, szer. płytki druk.: 72 mm



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM 72-SEPEF/L - Element boczny

2906487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906487>

Element boczny, lewy, z nóżką, szer.: 5 mm, długość: 72 mm, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, ze stykiem PE do szyny nośnej



UM 72-SEFE/R - Element boczny

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959353>

Element boczny, prawy, z nóżką, szer.: 5 mm, szerokość: 72 mm, do montażu na NS 32, lub NS 35/7,5



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>




UM 72-SEFE/L - Element boczny

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959340>

Element boczny, lewy, z nóżką, szer.: 5 mm, długość: 72 mm, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5



UM108 N-SEPEF/L-A73 - Element boczny

2709370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709370>

Element boczny ze stopą, lewy, wersja niska, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108-SEPEF/L-A73 - Element boczny

2906513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906513>



Element boczny z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.

UM108-SEPEF/L-A60 - Element boczny

2906500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906500>



Element boczny z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm, ze stykiem PE do szyny nośnej.

UM108 N-SEFE/L-A73 - Element boczny

2709367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709367>

Element boczny z nóżką, wersja niska, lewa, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.




UM108-SEFE/L - Element boczny

2959696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959696>

Element boczny z nóżką, szer. 5 mm (lewy), do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5. Szerokość płytki drukowanej: 107,5 mm



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108 N-SEFE/R-A73 - Element boczny

2709354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709354>

Element boczny z nóżką, wersja niska, prawa, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm.



UM108-SEFE/R - Element boczny

2959683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959683>

Element boczny z nóżką, szer. 5 mm (prawy), do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5. Szerokość płytki drukowanej: 107,5 mm



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108-SE-A73 - Element boczny

2959751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959751>



Element boczny wersja wysoka, bez nóżki, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM108-SEFE/R-A60 - Element boczny

2959706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959706>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, prawy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108-SEFE/L-A73 - Element boczny

2959735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959735>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM108-SE-A60 - Element boczny

2959748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959748>



Element boczny wersja wysoka, bez nóżki, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108-SEFE/R-A73 - Element boczny

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959719>



Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, prawy, do pokryw o profilu U szerokości 73 mm.

UM108-SE - Element boczny

2959476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959476>



Elem. boczny, szer. 5 mm, szer. płytki druk.: 107,5 mm

UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM108 N-SE-A73 - Element boczny

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709383>

Element boczny bez nóżki, wersja niska, do pokryw o profilu U o szerokości 73 mm.



UM108-SEFE/L-A60 - Element boczny

2959722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959722>

Element boczny, z nóżką, wersja wysoka, lewy, do pokryw o profilu U szerokości 60 mm.



UM -PROFIL - Profil

2952020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2952020>



UM122-SEFE/R - Element boczny

2908786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908786>

Element boczny, prawy z nóżką, szer.: 5 mm, długość: 122 mm, do montażu na szynie nośnej NS 32, lub NS 35/7.5



UM122-SEFE/L - Element boczny

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908773>

Element boczny, lewy, z nóżką, szer.: 5 mm, długość: 122 mm, do montażu na szynie nośnej NS 32, lub NS 35/7.5



UM122-SEMFE-A92 - Element boczny

2909442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909442>

Element boczny, do pokrywy profilowanej UM 122 na szynie nośnej NS 35/7,5, z
mocowaniem śrubowym śruby M3, moment dokręcający 0,25 Nm



UM108-SEPEF/L - Element boczny

2906490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906490>

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), kolor: zielony, ze stopą
zatrzaskową i stykiem PE

