

SD-F/SP/LA - Gniazdo

2963349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963349>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo wtykowe szafy sterowniczej, do montażu na szynie nośnej i w interfejsie serwisowym, ze złączem sprężynowym, ze wskaźnikiem świetlnym, kolor obudowy: zielony, wersja krajowa: F

Dane handlowe

Numer artykułu	2963349
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BG4622
Klucz produktu	BE7622
Strona katalogu	Strona 541 (C-5-2015)
GTIN	4017918190705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	78,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,57 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	GR

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Typowe wykonania krajowe stosowane w	F

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Lampka sygnalizacyjna jarzeniowa lub dioda LED z rezystorem tłumiącym
----------------	---

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	70,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	CuZn37

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	IEC 83
	DIN 49440-1

Montaż

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Rysunki

Schemat



SD-F/SP/LA - Gniazdo

2963349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2963349>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001663
----------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl