

UMK-FE-NS 35 - Stopa

2975502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub szynie nośnej NS 35/7.5, wtykany między podstawkę a element boczny



Dane handlowe

Numer artykułu	2975502
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDCA
Klucz produktu	ACHDCA
GTIN	4017918244811
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,13 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UMK-FE-NS 35 - Stopa

2975502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóżka mocująca
Rodzina produktów	UMK
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UMK

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

UMK-FE-NS 35 - Stopa

2975502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UMK-FE-NS 35 - Stopa

2975502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-FE-NS 35 - Stopa

2975502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2975502>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl