

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany



3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3006564
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 150 (CL-2005)
GTIN	4017918147051
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,045 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany



3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	80
Raster	5,2 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Raster	5,2 mm
--------	--------

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000489
----------	----------

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>



Akcesoria

CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



Narzędzie tnące do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych
FBS ... i mostków wtykowych EB ...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl