

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

Opis produktu

THERMOMARK ROLL służy do wykonywania nadruku na materiałach w rolce i materiałach niedzielonych. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznaczniakach.

Dane handlowe

Numer artykułu	5146477
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
Strona katalogu	Strona 46 (C-3-2017)
GTIN	4046356528566
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 875,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 875,5 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	104 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bitowy), MS Windows 8 (32/64-bitowy), MS Windows 8.1 (32/64-bitowy), MS Windows 10 (32/64-bitowy), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Parametry elektryczne

Pobór mocy	45 W
Zasilanie	
Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s
Interfejs	USB 2.0

Wymiary

Szerokość	240 mm
Wysokość	189 mm
Długość	320 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 %

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-5163-A1-UL



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403



CCC

ID dopuszczenia: 2017010904973739



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403



KC

ID dopuszczenia: KCCREIPCK-FL5146477

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001672
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

Akcesoria

THERMOMARK ROLL-CUTTER - Nóż tnący

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146422>



Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Nóż tnący

5146435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146435>



Nóż nacinający, do drukarki THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 45 mm, przeznaczony do: materiałów niedzielonych WMS do 25,4 mm, WMS-2 do 25,4 mm, WMS-OT HF, TMT i EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Taśma barwiąca

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829544>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Taśma barwiąca

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829542>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: zielony

THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Taśma barwiąca

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829543>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: czerwone

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Taśma barwiąca

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800342>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT...,
długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2
HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110
mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801359>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Taśma barwiąca

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801360>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801361>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146309>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, do maksymalnej średnicy rolki wynoszącej do 500 mm

TL CASE - Walizka transportowa

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800613>



Walizka transportowa do drukarki Thermomark, walizka z ramą aluminiową z okrągłych profili i stelażem na kółkach TL CASE TROLLY

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

CLIP-PROJECT ADVANCED - Oprogramowanie

5146040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146040>



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych.

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Oprogramowanie

5146053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146053>



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń.

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Taśma barwiąca

1014402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014402>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek i THERMOMARK CARD do nadruku produktów US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... i EMLP..., długość: 240 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

TL CASE TROLLY - Wózek drukarki

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803337>



Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Oryginalne opakowanie

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801804>



Oryginalne opakowanie do transportu

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

TR-MARGIN STOP - Rygiel

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801810>



Rygiel

TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rolka dociskowa

0801800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801800>

Rolka dociskowa do koszulek termokurczliwych ciągłych



THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa



5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>

TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa

0801802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801802>

Standardowa rolka dociskowa



TR-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801803>

Blacha konturu



THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



THERMOMARK-CP - Akcesoria

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145371>

Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych



UM I A THERMOMARK ROLL - Podręcznik

2910897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910897>

Podręcznik



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl