

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw do drukowania, składający się z drukarki kart THERMOMARK CARD, programu CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 50 m taśmy barwiącej, zasobników i materiału: 1.440 x opisów złączy, 400 x opisów kabla, 20 x tabliczek, 1.280 x oznaczników urządzeń i 10 m uchwytów tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	5146770
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4046356724548
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,23 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,23 kg
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Zestaw składa się z

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Oprogramowanie

5146053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146053>



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złązek, żył, przewodów i urządzeń.

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Zasobnik

5146563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146563>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TMF...)



EML (26,5X12)R SR - Etykiety

0816854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816854>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 12 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

US-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828774>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 54

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

US-EML (17,5X8) - Etykiety

0800461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800461>



Etykiety, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 17,5 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 80

US-WML 6 (13X13) - Etykieta, oznacznik kabla

0800472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800472>



Etykieta, oznacznik kabla, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 4 ... 6 mm, średnica kabla: ≤ 6 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

US-WML 14 (25X19) - Etykieta, oznacznik kabla

0800473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800473>



Etykieta, oznacznik kabla, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 6 ... 14 mm, średnica kabla: ≤ 14 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 19 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
--------------	-------------------

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	104 mm
System operacyjny	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s
Interfejs	USB 2.0

Wymiary

Szerokość	253 mm
Wysokość	189 mm
Długość	320 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 35 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 80 %

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001672
----------	----------

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

Akcesoria

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Zasobnik

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146480>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Zasobnik

5146563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146563>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TMF...)

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Zasobnik

5146613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146613>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMS...)



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146451>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu kart US



THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TL CASE - Walizka transportowa

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800613>



Walizka transportowa do drukarki Thermomark, walizka z ramą aluminiową z okrągłych profili i stelażem na kółkach TL CASE TROLLY

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Zasobnik

0801734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801734>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMT...)



THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Zasobnik

0801735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801735>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD Drucker, do montażu mat UCT-EM (10x7), UCT-EM (15x10), UCT-EM (17,5x8)



THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Zasobnik

0801737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801737>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (30x5)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Zasobnik

0801738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801738>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (17x10)

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Zasobnik

0830399

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830399>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD Drucker, do montażu mat UCT-EM (10x8) i UCT-EM (12x7)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Zasobnik

0801736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801736>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD Drucker, do montażu mat UCT-EM (12x3,3) i UCT-EM (12x6)

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Zasobnik

0830400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830400>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (10x5)



THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Zasobnik

0830401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830401>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (21x8)



THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Zasobnik

0830402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830402>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (20x9)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Zasobnik

0830403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830403>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (17x9)

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Zasobnik

0830404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830404>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (18x8)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Zasobnik

0830405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830405>



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (17,5x7,5)

THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Zasobnik

0830406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830406>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (15x10)



CLIP-PROJECT ADVANCED - Oprogramowanie

5146040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146040>

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych.



THERMOMARK CARD KIT-GH - Zestaw wprowadzający drukarki do kart plastikowych



5146770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146770>

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Oprogramowanie

5146053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146053>



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl