

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 2x D-SUB 15, styk żeński/męski

Dane handlowe

Numer artykułu	1657737
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 720 (C-2-2017)
GTIN	4046356118675
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ilość gniazd	2
Wykonanie	Gniazdo/pin

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 30 V AC (D-SUB, UL-Rating)
	48 V AC/DC (D-SUB)
	maks. 42,4 V DC (D-SUB, UL-Rating)
prąd obliczeniowy	3 A
	maks. 175 mA (D-SUB, UL-Rating)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	45 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 2x D-SUB 15 Złącze żeńskie/męskie, blokada gniazd UNC 4... 40 sworzni
-------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych




1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 7.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121302
-------------	----------

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych



1657737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657737>

Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl