

HC-DR-PG21 - Uszczelka

1686591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686591>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uszczelka nacinana / 2 podkładki, do śrub dociskowych, typ Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1686591
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz produktu	BF7DFX
Strona katalogu	Strona 556 (C-4-2013)
GTIN	4017918189815
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,38 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-DR-PG21 - Uszczelka

1686591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686591>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg21

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	perbunan
------------------------------------	----------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 19 mm
------------------------------	-----------------

Parametry

Zakres średnic przewodów	10,00 mm ... 19,00 mm
--------------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

HC-DR-PG21 - Uszczelka

1686591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686591>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001181
----------	----------

HC-DR-PG21 - Uszczelka

1686591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686591>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl