

VS-08-BU-RJ45/KA - Wkładka żeńska RJ45



1689077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689077>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich RJ45, modułowa (keystone), CAT3, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (IDC)

Dane handlowe

Numer artykułu	1689077
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 29 (PC-2005)
GTIN	4017918876920
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16 g
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	1,5 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	poliester GF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 250
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

VS-08-BU-RJ45/KA - Wkładka żeńska RJ45


1689077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689077>



Rysunki

Rysunek schematyczny




VS-08-BU-RJ45/KA - Wkładka żeńska RJ45



1689077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689077>

Rysunek wymiarowy



Wkładki gniazd RJ45, keystone

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl