

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna



1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP65 B16, do strony zabudowy, z ryglowaniem śrubami, z zawieszem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1690794
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 506 (C-4-2013)
GTIN	4017918890681
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,2 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna



1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Klapka ochronna
Wykonanie	Pokrywa ochronna HC-ADVANCE
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	tak
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	55 mm
Wysokość	39,3 mm
Długość	123 mm
średnica	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Moment dokręcający śruby ryglującej 3 Nm
----------------------	--

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna


1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna



1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl