

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa



1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

obudowa gniazda, z jarzmem podłużnym, wys. 52 mm, z dławnicą, 1x Pg16



Dane handlowe

Numer artykułu	1772382
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 423 (C-4-2013)
GTIN	4017918037055
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	231,89 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	225,32 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa



1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D15, A10
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50 mm
Wysokość	52 mm
Długość	93 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa

1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa


1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa

1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

HC-D 15-SML-52/M1PG16 - Obudowa

1772382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772382>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl