

HC-DS-PG36-Z - Śruba dociskowa

1772667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772667>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Śruby dociskowe, z opaskami odciążenia naciągu, mosiądz niklowany, strefa zacisku 25,5 mm ..
. 34 mm, typ Pg36



Dane handlowe

Numer artykułu	1772667
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7DFX
Strona katalogu	Strona 556 (C-4-2013)
GTIN	4017918037321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	166,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	166,72 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-DS-PG36-Z - Śruba dociskowa

1772667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772667>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica połówkowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg36

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	52 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	26,00 mm ... 34,00 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated
----------------	----------------------

HC-DS-PG36-Z - Śruba dociskowa


1772667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772667>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-DS-PG36-Z - Śruba dociskowa

1772667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772667>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000814
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161514
-------------	----------

HC-DS-PG36-Z - Śruba dociskowa

1772667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772667>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl