

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XS Uchwyt do mocowania czujnika M18

XSAZ118

❗ Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Klamra mocująca
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Klamra mocująca z wkłosem blokującym
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Cylindryczny M18 czujnik
Materiał	Plastik

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XU cylindryczny M18
-------------------	---------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,6 cm
Szerokość opakowania 1	4,7 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	17 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XSAZ118

Dimensions Drawings

Dimensions



Zalecane zamienniki