

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa



0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pusta obudowa, materiał: Poliester wzmocniony włóknem szklanym, szary RAL 7000, 160 mm x 160 mm x 91 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą

Dane handlowe

Numer artykułu	0899350
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH9141
Klucz produktu	BH9141
Strona katalogu	Strona 644 (C-3-2019)
GTIN	4055626276199
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 239,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,29 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	IN

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa



0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przygotowane do bezpośredniego montażu szyny nośnej
-------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	Puste obudowy z pokrywą
Typ produktu	Skrzynka zaciskowa

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	160 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	91 mm
Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej	144 mm
maks. długość wyposażenia	122 mm

Dane materiału

Kolor	szary RAL 7000
Materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Chloropren
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Rodzaj zamknięcia (GRP)	Pokrywa przykręcana śrubą Śruba plus / minus
-------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Zintegrowany otwór nieprzelotowy
	Nakładki łączące zewnętrzne dostępne opcjonalnie
Szyny, montaż bezpośredni	tak

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>



Stosowany rodzaj szyny DIN	NS 35
----------------------------	-------

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa


0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>




Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy



E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa



0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>



Akcesoria

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

SF-BIT-PHSL 2-70 - Wkładka śruby

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212601>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>



AE MP SH EP 160X160 - Płyta montażowa

0899436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899436>



Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 143 mm, wysokość: 144,5 mm,
kolor: srebrny

AE EMB A -EP 2 SET - Kątownik mocujący

0899520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899520>



Kątownik mocujący, do obudowy poliestrowej, kolor: srebrny

E PE A 160X160X91 - Pusta obudowa

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899350>



NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 - Szyna nośna, bez otworów

3002632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002632>



Szyna nośna, bez otworów, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, kolor: srebrny, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl