


Optoizolator AMMDS 10-44/1 WE:35VDC - WY:35VDC/2A




12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 0.2 A

24 V DC

ze zworką minusową

Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
do szybkiego przełączania[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...35 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd wejściowe	10 mA

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
-----------------	----------------------

Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
-----------------------------	----------------

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
------------------------------	--------

Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
-------------	--

Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
---------	-----------------------------

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	68×82×12 mm
------------------------------	-------------

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...35 V DC
---------------------	-------------

Prąd przełączania na wyjście	1 mA...0.2 A
------------------------------	--------------

Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.5 V DC
--------------------------------------	---------------

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
-------------------------------------	-------------

Czas przełączania WŁ / WYŁ	20/14 µs
----------------------------	----------

Częstotliwość przełączania	max. 20 kHz/200 Hz (om./ind.)
----------------------------	-------------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879027977
-----	---------------

eClass	27371604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85414090
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----