

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Zasilacz



0803672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasowy zasilacz do THERMOMARK PRIME, napięcie wejściowe 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, napięcie wyjściowe: 24 V DC/4,16 A



Dane handlowe

Numer artykułu	0803672
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z
Klucz produktu	BG122Z
Strona katalogu	Strona 34 (C-3-2019)
GTIN	4055626247779
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 084,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 084,5 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	DE

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Zasilacz

0803672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
--------------	------------------------------

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Zasilacz



0803672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Zasilacz



0803672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140192
ECLASS-12.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

0803672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803672>

Akcesoria

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl