

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Złączka przelotowa



2901667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw przetwornika napięcia umożliwia zastosowanie elektronicznych modułów zarządzania silnikiem (EMM 3-.../500AC-IFS) w sieciach 690 V.

Dane handlowe

Numer artykułu	2901667
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK751Z
Klucz produktu	CK751Z
Strona katalogu	Strona 16 (C-5-2019)
GTIN	4046356623483
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,3 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Złączka przelotowa



2901667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przetwornik napięcia
--------------	----------------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	9 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 10

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki



UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Złączka przelotowa



2901667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Złączka przelotowa



2901667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Złączka przelotowa



2901667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901667>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl