

ERS 1000-R POWER - Zasilacz



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225200>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Switch ethernetowy z wbudowanym zasilaczem do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Switch ma 4 porty i umożliwia przez 2 porty okablowanie liniowe do 2x 10 urządzeń.

Korzyści

- Centralny zasilacz do wielu ERS 1000-R za pomocą kabla Ethernet
- Zredukowane okablowanie do instalacji ERS 1000-R w okablowaniu liniowym
- Połączenie kilku ERS 1000-R w sieć za pomocą tylko 1 portu switcha
- Dodatkowy port Ethernet do dowolnego wykorzystania do rozbudowy sieci
- Montaż na szynie DIN niezajmujący wiele miejsca
- Zasilanie 24 V DC przez zasilacz standardowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1225200
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRHAEA
Klucz produktu	DRHAEA
GTIN	4063151317508
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	172,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	162 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	AT

Dane techniczne

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego	22 V DC ... 30 V DC (Tętnienie maks. 2 VSS)
-----------------------------	---

Interfejsy

Ethernet

System magistrali	RJ45
Liczba interfejsów	4
Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
Szybkość transmisji	10/100 MBit/s

Właściwości produktu

Typ produktu	Zasilacz
zakres dostawy	Wtyk MSTB 2,5/ 2-ST-5,08

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	35 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	76 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowa

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R POWER - Zasilacz

1225200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225200>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl