

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## TruSys® PFM Blind Cover

TruSys® PERFORMANCE Blind Cover | Zaślepki do szyny montażowej



---

### Cechy produktu


- Osłona sekcji szyny montażowej bez zamontowanej oprawy oświetleniowej
- Opcjonalne osłony boczne na wkładki oprawy



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 1500 mm  |
| Szerokość     | 73,0 mm  |
| Wysokość      | 20,0 mm  |
| Masa produktu | 218,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | biały |
|----------------|-------|

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Miejsce montażu | Szyna montażowa |
|-----------------|-----------------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |
|-------------------------------------|-----|

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość               |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4058075284296 | TORBA<br>1                                 | 20 mm x 73 mm x 1,500 mm                 | 225.00 g    | 2.19 dm <sup>3</sup>   |
| 4058075284302 | Karton wysylkowy<br>20                     | 1,570 mm x 400 mm x 240 mm               | 4895.00 g   | 150.72 dm <sup>3</sup> |
| 4058075538542 | Karton wysylkowy<br>40                     | 1,570 mm x 400 mm x 220 mm               | 9667.00 g   | 138.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.