

Opis produktu

MSHD-LY

MSHD-LY Handles



Ogólne informacje

Typ produktu	MSHD-LY
Kod zamówieniowy	1SAM201920R1002
Numer EAN	4013614441837
Opis katalogowy	MSHD-LY Handles
Opis	Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts MSOX. Their degree of protection is IP64. Handles MSHD are available in yellow and black color and with or without Trip position.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	1SBC100173C0201
---------------------------	-----------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki	2CDC131033M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	65.6 mm
Wysokość netto	65.5 mm
Głębokość / długość netto	57.9 mm
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Wskaźnik położenia styku	ON / OFF
Typ dźwigni	Rotary Handle
Średnica wału	6x6 mm
Kolor	yellow / red
Stopień ochrony	IP64
Momenty dokrecające	0.12 N·m
Nazwa produktu	Handles
Do użytku z	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Mechanical
Rodzaje akcesoriów	Handles

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1 12 3R
Momenty dokrecające UL/CSA	1.06 in·lb

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3411
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3411

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614441837
Jednostkowe opakowanie	1 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 6	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
eClass	V11.0 : 27370414
UNSPSC	31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
E-Numer (Finlandia)	3705865
E-Numer (Szwecja)	3112089

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAM201920R1000	MSH-AR Shaft Alignment Ring	MSH-AR	1	sztuka
1SAM101923R0002	MSMN Driver	MSMN	1	sztuka
1SAM101923R0012	MSMNO Driver	MSMNO	1	sztuka
1SCA101647R1001	OXS6X85 SHAFT	OXS6X85	1	sztuka
1SCA108043R1001	OXS6X105 SHAFT	OXS6X105	1	sztuka
1SCA101655R1001	OXS6X130 SHAFT	OXS6X130	1	sztuka
1SCA101659R1001	OXS6X180 SHAFT	OXS6X180	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

