

Opis produktu

OXP12X325 OXP12X325 SHAFT



Ogólne informacje

Typ produktu	OXp12X325
Kod zamówieniowy	1SCA022042R5810
Numer EAN	6417019128948
Opis katalogowy	OXp12X325 SHAFT
Opis	OXp12X325 SHAFT for pistol handle

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)
------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	N/A

Wymiary

Szerokość netto	12 mm
Wysokość netto	12 mm
Głębokość / długość netto	325 mm
Masa netto	0.357 kg

Dane techniczne

Średnica wału	12 mm
Długość wałka	325 mm

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	N/A

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Długość opakowania (poziom 1)	325 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.37 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019128948

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000916 - Switch operating shaft
ETIM 8	EC000916 - Switch operating shaft
ETIM 9	EC000916 - Switch operating shaft
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370413
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3660155
E-Numer (Szwecja)	3171389

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do przełączników
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

