

Opis produktu

OXP12X280 OXP12X280 SHAFT



Ogólne informacje

Typ produktu	OXp12X280
Kod zamówieniowy	1SCA022137R5140
Numer EAN	6417019141411
Opis katalogowy	OXp12X280 SHAFT
Opis	OXp12X280 SHAFT for pistol handle

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed
Rysunki mechaniczne	OXP12X280.stp

Wymiary	
Szeroość netto	12 mm
Wysokość netto	12 mm
Głębokość / długość netto	280 mm
Masa netto	0.31 kg

Dane techniczne	
Średnica wału	12 mm
Długość wałka	280 mm

Normy środowiskowe	
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.32 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019141411

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000916 - Switch operating shaft
ETIM 8	EC000916 - Switch operating shaft
ETIM 9	EC000916 - Switch operating shaft
UNSPSC	39122221

Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370413
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3660159
E-Numer (Szwecja)	3171388

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do przełączników
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

