

Opis produktu

OHB80J6

OHB80J6 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHB80J6
Kod zamówieniowy	1SCA022381R0240
Numer EAN	6417019139135
Opis katalogowy	OHB80J6 HANDLE
Opis	OHB80J6 PISTOL HANDLE

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Estonia (EE)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390022M0020
Rysunki mechaniczne	OH_80J_palikka.igs

Wymiary

Szerokość netto	113 mm
Wysokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	66 mm
Masa netto	0.15 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Czarny
Długość rączki	80 mm
Rodzaj rączki	Pistol
Funkcje specjalne	J6
Kolor	Black
Stopień ochrony	IP65
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	70 mm
Długość opakowania (poziom 1)	115 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019139135

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3601979
E-Numer (Szwecja)	3171341

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

