

Opis produktu

OZ331PRY

OZ331PRY ROUND PADL.HANDLE/SNAP



Ogólne informacje

Typ produktu	OZ331PRY
Kod zamówieniowy	1SCA100664R1001
Numer EAN	4034656511531
Opis katalogowy	OZ331PRY ROUND PADL.HANDLE/SNAP
Opis	IP65, NEMA 4X outdoor, size 66x66, suitable for 6 mm shaft (one-hole mounting), black

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC302003D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390143M0201

Wymiary

Szerokość netto	66 mm
Wysokość netto	66 mm
Głębokość / długość netto	59 mm
Masa netto	0.055 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Red / Yellow
Rodzaj rączki	Selector
Funkcje specjalne	PRY
Kolor	Red-Yellow
Stopień ochrony	IP65
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC302003D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC302001D0204
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Długość opakowania (poziom 1)	59 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4034656511531

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
------------------	-----

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3602369

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

