

Opis produktu

OTPS125FP

OTPS125FP FOURTH POLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OTPS125FP
Kod zamówieniowy	1SCA105099R1001
Numer EAN	6417019392264
Opis katalogowy	OTPS125FP FOURTH POLE
Opis	OTPS125FP Czwarty biegun jednoczesny do rozłączników OT100F3, OT125F3

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia

Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390068M0202

Wymiary

Szerokość netto	26.5 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	49 mm
Masa netto	0.11 kg

Dane techniczne

Funkcje specjalne	FP
-------------------	----

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390034D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019392264

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
------------------	-----

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27371392
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3661045
E-Numer (Szwecja)	3170954

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do przełączników
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych z napędem silnikowym

