


Opis produktu

OHBS3

OHBS3 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHBS3
Kod zamówieniowy	1SCA108320R1001
Numer EAN	6417019422893
Opis katalogowy	OHBS3 HANDLE
Opis	OHBS3 Pokrętło czarne długości 39 mm, montaż bezpośrednio na OT16...80F_C, bez możliwości blokowania przy pomocy kłódki (10 szt)

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390064M0004

Wymiary

Szerokość netto	75 mm
Wysokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	66 mm
Masa netto	0.09 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Czarny
Długość rączki	39 mm
Rodzaj rączki	Knob
Kolor	Black
Typ blokady	No

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	75 mm
Długość opakowania (poziom 1)	66 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019422893

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
UNSPSC		31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)		3038 >> Handles or knobs
eClass		V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE		Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)		3661935

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do przełączników	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories	

