

Opis produktu

OZ331P67B

OZ331P67B PADLOCKABLE IP67 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OZ331P67B
Kod zamówieniowy	1SCA111427R1001
Numer EAN	4034656512811
Opis katalogowy	OZ331P67B PADLOCKABLE IP67 HANDLE
Opis	OZ331P67B Pokrętko okrągłe czarne IP67 do OT16...125F, na wałek 6mm, oznaczenie: I-0/ON-OFF, blokada kłódkowa w pozycji 0/OFF

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC302003D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kraj pochodzenia

Niemcy (DE)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390143M0201

Wymiary

Szerokość netto	66 mm
Wysokość netto	66 mm
Głębokość / długość netto	59 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Selector
Funkcje specjalne	P67B
Kolor	Black
Stopień ochrony	IP67
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC302003D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC302001D0204
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Długość opakowania (poziom 1)	59 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.046 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4034656512811

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3602370

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

