

Opis produktu

T5D 630 3p F F

T5D 630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5D 630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054601R1
Numer EAN	8015644556990
Opis katalogowy	T5D 630 3p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1fdc593c-e498-4bfe-afc0-e0ed9c1122af Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b165941e-51ab-4239-9fc5-ee48f0c9fae4 Polska (PL) 3a5a5b6a-5983-4da6-8b69-eaf0947dc165 Niemcy (DE) e87f90ee-d4cb-40a2-9528-2500796ada6c Norwegia (NO) 4259d9a1-1aae-4ee0-b0c5-7cda50e4e643 Finlandia (FI) 548eebc7-f802-4941-a5ca-030463f4dade Denmark (DK) 48244e27-964d-42d8-bea3-4cb32325bd3f Grecja (GR) 4db5401f-03a1-4259-8366-4638e79ef561 Bulgaria (BG) 84e42664-daf9-4cb7-aaf2-0dc73e564183 Netherlands (NL) 6a96e2e0-9629-4727-bdcf-28562b26683f Niemcy (DE) e3e7e710-2be2-4971-a794-f0159820c05a Niemcy (DE) 0b44202b-b1ae-4dc3-8b9b-7dcb4a413ab8 Croatia (HR) d6dae9c3-7eed-437b-ad5c-6274ade8f77d Republika Czeska (CZ) a17f0b1f-80ba-4793-8b81-2398539189aa Polska (PL) 23009673-c4b0-459d-a9ad-f89336ebb7e4 Netherlands (NL) 0e11b245-e027-492e-afaf-2177ba2d02fb Netherlands (NL) dce2cc52-def2-436d-af6f-3712fd8f539a Estonia (EE) de84e64e-1633-4bf0-a0de-42938fd5b505 Portugalia (PT) 2465f06c-973e-4f43-bf9d-43314b76825b Szwecja (SE) 51dab352-11d8-4ab0-9049-624a6e8fc96e Polska (PL) 36bcc96b-1ad4-4158-bc73-61101d037450 Francja (FR) 66b8db6d-5a1e-44bf-8907-e468389d718c Szwecja (SE) 14388075-4bcd-43e2-8d01-737c41cd450b Niemcy (DE) c9c11825-054b-44db-a623-4fea3b191a5c Francja (FR) 381ff290-0419-42f8-9b4f-b980a619f420 Netherlands (NL) 1aec8987-71c4-43bb-bbf1-c1e36e7f6147 Hiszpania (ES) 0d02963b-0754-418e-a2ca-47cdb7e656ee Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655615
Numer EAN	8015644556990
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	3.25 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania	285 mm

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.585 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556990

Dodatkowe informacje

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 6 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovej	D
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3000 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3000 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

