



Opis produktu

T5 630 P FP 4p HR

T5 630 P FP 4p HR

Ogólne informacje

Typ produktu	T5 630 P FP 4p HR
Kod zamówieniowy	1SDA054767R1
Numer EAN	8015644558963
Opis katalogowy	T5 630 P FP 4p HR
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER Tmax FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425

Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3437b2fb-d171-47b9-95c6-fd07152f7f2c Bulgaria (BG)
Uproszczony SCIP	78aa8d99-8386-4466-8be2-4b86ebbb256b Polska (PL) faa5445c-2ffc-45c9-9524-b2f7b4aacb27 Francja (FR) 459ce724-9738-46a9-b0f9-b0e674445a43 Szwecja (SE) ed5507cb-66f2-4f82-8df1-b0c5ca275cc3 Niemcy (DE) e4223e20-78e2-44b5-a577-76ae44432d8a Portugalia (PT) 5612e91f-96d1-4640-9f89-9b1d4c02c26e Szwecja (SE) a2c8d4ee-c0fd-493d-8c59-42f11f347b38 Niemcy (DE) 849761ef-73de-4075-904c-76dab84b75aa Polska (PL) b23c14c3-24eb-4b81-bfca-3fcce6041ede Norwegia (NO) f5ea38dd-f61a-4711-b442-742127a1a6dc Belgium (BE) 0be57018-76f8-4abf-b1ce-7a5ef08de908 Republika Czeska (CZ) 04762fb4-ac8f-476f-bbec-d30b55c7221d Polska (PL) d18f15da-fd45-4735-a217-5258062a44b1 Netherlands (NL) 7241c1d3-90fa-4b0c-b87c-6358d7f5e25d Finlandia (FI) b04215e7-99a9-428b-b381-fa6a6a96be1a Włochy (IT) 4c98b5bf-6564-4d9c-bd3c-6a3cd848a85e Niemcy (DE) 4ee1204c-30cc-4f7a-ba1e-f3d9bce38d28 Denmark (DK) ee0bc3bd-718f-4d1c-8d46-c9131f7c7fc6 Niemcy (DE) c31db69a-6b66-4f87-a11b-bea2024e6d89 Croatia (HR) ecf90e43-7938-48d5-ac07-d119a0a9e0c1 Węgry (HU) 5d3f53f1-bfc2-4c6d-918f-0c1baf4e63b6 Estonia (EE) b49c8c53-9fd1-4c82-92f0-e7227b5aa645 Grecja (GR) 6d772e67-b2a7-464b-82fe-8c565af82e6e Belgium (BE) 91136af0-ed07-4a19-ae3a-91dbec3ed9ac Niemcy (DE) 1cc9590d-3e0a-49e9-986e-f8c9418b794a Francja (FR) fada2821-99ca-4768-b38d-ad792c317760 Węgry (HU) 0c9f3f1b-493d-46f4-a62b-b22b7fa7d4e5 Hiszpania (ES)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KT5PFHR6-4
E-Numer (Finlandia)	3655574
Numer EAN	8015644558963
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	273 mm
Głębokość / długość netto	50 mm
Masa netto	1.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	228 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	228 mm

Długość opakowania (poziom 1)	286 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644558963

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	4
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Fixed Part
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Plug-In Circuit-Breakers Rear flat Horizontal
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 9	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T