


Opis produktu

RHE T4-T5 W STAND. RETURNED

RHE T4-T5 W STAND. RETURNED



Ogólne informacje

Typ produktu	RHE T4-T5 W STAND. RETURNED
Kod zamówieniowy	1SDA054933R1
Numer EAN	8015644560553
Opis katalogowy	RHE T4-T5 W STAND. RETURNED
Opis	ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER WITHDRAWABLE T4-T5

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655663
Numer EAN	8015644560553
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	0.724 kg
------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	125 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	485 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.762 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560553

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC
Do użytku z	T4, T5
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370414

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

