

Opis produktu

MIR-P tipo D (T5-T5)

MIR-P tipo D (T5-T5)



Ogólne informacje

Typ produktu	MIR-P tipo D (T5-T5)
Kod zamówieniowy	1SDA054951R1
Numer EAN	8015644560904
Opis katalogowy	MIR-P tipo D (T5-T5)
Opis	PLATES FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE -D- BETWEEN 2 C.BREAKERS T5/400 (F/P/W) OR T5/630 (F) + T5/400 (F/P/W) OR T5/630 (F)

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KT5MIR-PD
E-Numer (Finlandia)	3655730
Numer EAN	8015644560904
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	1.9 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Długość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560904

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC
Do użytku z	T4, T5
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch

ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4416 >> Enclosure plates or covers
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121302
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371303

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

