


Opis produktu

HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs

HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs



Ogólne informacje

Typ produktu	HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs
Kod zamówieniowy	1SDA054959R1
Numer EAN	8015644560980
Opis katalogowy	HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs
Opis	HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T4

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KT4HTC-4
E-Numer (Finlandia)	3655708
E-Numer (Szwecja)	3180947
Numer EAN	8015644560980
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	0.4 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560980

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC
Do użytku z	T4
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH000436R0643

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002268 - Cover cap for rail terminal bar
--------	--

ETIM 8	EC002268 - Cover cap for rail terminal bar
ETIM 9	EC002268 - Cover cap for rail terminal bar
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121410
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27400635

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

