

## Opis produktu

UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.

UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.



### Ogólne informacje

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Typ produktu     | UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.               |
| Kod zamówieniowy | 1SDA062089R1                             |
| Numer EAN        | 8015644646295                            |
| Opis katalogowy  | UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.               |
| Opis             | UNDERVOLTAGE RELEASE 48V AC-DC T7-T7M-X1 |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control<br>Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

### Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707 |
| Deklaracja REACH        | 9AKK108466A1425 |
| Dane RoHS               | 9AKK108466A1424 |

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lokalny numer zamówieniowy | KT7XU8        |
| Numer EAN                  | 8015644646295 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 1 kg |
|------------|------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 105 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 55 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 135 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.15 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644646295 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj konfiguracji           | Loose or configurable    |
| Rodzaj prądu                  | AC/DC                    |
| Typ produktu                  | Accessories for Tmax T   |
| Nazwa produktu                | Accessory                |
| Typ produktu ABB              | Accessory                |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 48 V AC<br>48 V DC       |
| Normy                         | IEC                      |
| Do użytku z                   | T7, X1                   |
| Do użytku z grupą produktową  | SACE Emax<br>SACE Tmax T |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210015D0208<br>1SDC210300D0201 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Deklaracja zgodności UE  | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrukcje i podręczniki | 1SDH000529R0601                                             |

Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| ETIM 8           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| ETIM 9           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.1 : 27370417                                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Akcesoria do nowych wyłączników Emax

