


Opis produktu

AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.

AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.



Ogólne informacje

Typ produktu	AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.
Kod zamówieniowy	1SDA063553R1
Numer EAN	8015644661977
Opis katalogowy	AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.
Opis	1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION SA 250V AC T7M-X1

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia	
Lokalny numer zamówieniowy	KT7MTS
Numer EAN	8015644661977
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Wymiary	
Masa netto	0.041 kg
Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.043 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644661977
Dodatkowe informacje	
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC
Do użytku z	T7, X1
Do użytku z grupą produktową	SACE Emax SACE Tmax T
Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH000529R0605
Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Akcesoria do nowych wyłączników Emax

