


Opis produktu

XT2 P FP 3p EF

XT2 P FP 3p EF



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2 P FP 3p EF
Kod zamówieniowy	1SDA068187R1
Numer EAN	8015644020842
Opis katalogowy	XT2 P FP 3p EF
Opis	XT2 P FP 3p EF część stała (podstawa) do wyłącznika XT2 3P w wykonaniu wtykowym, zaciski przednie przedłużone

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	4008983c-28ea-439b-b583-a7f13da6d0c5 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	0a155f53-e5bf-408a-88c3-367721cebd99 Finlandia (FI) 9d90a7d9-d567-47c5-8144-3ec0453258ef Netherlands (NL) 372906d2-8268-402d-a692-e150a831fc73 Niemcy (DE) 63171e24-cd03-47ba-a5d8-b0286af8fe7f Denmark (DK) a0ecb39b-bc85-4c6a-bedc-fc99d1d93e58 Croatia (HR) 2dc4d118-1937-4582-8483-c36b7aa1fc92 Republika Czeska (CZ) bd506a3a-44b6-4ad4-aa90-3b34f328d083 Polska (PL) f0b50ce2-a53c-4f12-b273-6bea75082c61 Netherlands (NL) 3406e9dd-472d-4432-b095-d36f46534164 Netherlands (NL) 9389d90e-35a2-48a9-b343-72096a67ccc9 Estonia (EE) 2cc85a05-f2b5-4acd-a38d-4bf3b4c93303 Grecja (GR) 148dc9c1-1170-4ad9-ae5e-df808f73d153 Portugalia (PT) 54744751-8c3d-49e4-a4b1-609eab9950cb Bulgaria (BG) 76dcb408-06ce-4b4e-8ab7-5ac6b9e3d7ce Szwecja (SE) 9bea0db1-86e8-466a-b393-45d0f7699708 Polska (PL) 4766349e-7884-47f8-a6cf-32eaa6c0de09 Francja (FR) 0ea65c17-c0e0-4a93-bf2a-998aba52c6e2 Niemcy (DE) 4dfec1e1-6a24-4d59-a9f3-900ea503055d Szwecja (SE) e5271b2c-24ac-488b-aa8a-7ae0007ef330 Niemcy (DE) 61476118-69fc-42c8-a542-05f9fa212054 Niemcy (DE) c96264f3-564f-491f-bae5-c5864962b753 Francja (FR) e660c98b-07b5-4d7d-b5a2-adb2a52a7154 Netherlands (NL) d7724682-7a41-46c1-b938-5058863dac34 Hiszpania (ES) 5516909f-4173-4a7a-ae8a-883f806678b1 Netherlands (NL) daf1865e-3260-4947-ac23-14526f87c62a Polska (PL) 9fe62ffe-6463-4d76-bc1f-34dbda23384d Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KXT2PFPEF-3
E-Numer (Finlandia)	3640552
E-Numer (Szwecja)	3182031
Numer EAN	8015644020842
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	0.9 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644020842

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
---------------------	-----------------------

Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Fixed Part
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Normy	IEC, UL
Podtyp	XT2
Do użytku z	XT2
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax XT
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Diagram okablowania	
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0005

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 9	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39122221
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

